

Comune di Firenze

Ubicazione: Firenze, Via Riguccio Galluzzi
Piazza Leopoldo

Committente: DIREZIONE N°13 "Nuove Infrastrutture"
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandro Martelli

domus para/tetra
Struttura Intermedia fra Unità Spinale
e Vita Quotidiana

Oggetto:
ARREDI

Data:
LUGLIO 2009

Computo Metrico estimativo

Scala:

Il progettista:
Arch. Cristiana Menculini

Collaboratori amministrativi e tecnici:
Dott. Marco Aretini
Sig.ra Patrizia Degl'Innocenti
Geom. Giacomo Monchi

Elaborato:
ARREDI
C

	descrizione	u.m.	quantità	p.u.	totale
	ARREDI SOGGIORNO/PRANZO				
NP 01	<p>COMPOSIZIONE MOBILE SOGGIORNO: Costituito da 2 elementi a doppia anta H circa 64 cm., completi di ripiano interno, maniglia e serratura oltre a gambe di supporto H circa 16 cm. Elementi superiori laterali dotati di n. 2 ripiani interni e ante di chiusura. Top di finitura su elemento centrale basso. Top di finitura superiore e mensola a giorno da collocare tra gli elementi superiori laterali.</p> <p>-Struttura in melaminico -Frontali di ante e (cassetti) in bilaminato finitura rovere chiaro e/o colore a scelta della committenza, bordi posformati e bordi orizzontali in abs. -Top di finitura avente le stesse caratteristiche delle ante -spigoli arrotondati, -cerniere metalliche, -maniglie antitrauma. Dimensioni Totali circa cm.2.25x0.6x2.08h - Tipo Serie MONOPOL ZALF o equivalente</p>	cad	1	1 416,80	1 416,80
NP 02	<p>POLTRONA SALOTTO -Struttura e telai in legno massello -Molleggio con cinghie elastiche -Imbottitura in resina espansa indeformabile ignifuga classe 1 I M -rivestimento in ecopelle ignifuga classe 1 I M Dim. circa cm.71 x 77 x 69 h - seduta h 42 circa. Tipo Serie OMNIS o equivalente</p>	cad	4	718,52	2 874,08
NP 03	<p>TAVOLINO QUADRATO BASSO -Struttura del piano in truciolare spessore mm 30 circa, -Finitura in bilaminato colore a scelta della committenza bordi perimetrali in abs -gambe di supporto in profilati metallici, dotato di tappi in gomma antiscivolo. Dim. circa cm. 80x80x42 h</p>	cad	1	159,39	159,39
NP 04	<p>TAVOLINO RETTANGOLARE BASSO -Struttura del piano in truciolare spessore mm 30 circa, -Finitura in bilaminato colore a scelta della committenza bordi perimetrali in abs -gambe di supporto in profilati metallici, dotato di tappi in gomma antiscivolo. Dim. circa cm. 80x50x42 h</p>	cad	1	164,45	164,45

	descrizione	u.m.	quantità	p.u.	totale
NP 06	<p>SEDIA</p> <p>-Seduta e schienale realizzate in materiale plastico o legno</p> <p>-Imbottiti in resina espansa indeformabile , ignifuga classe 1 I M</p> <p>-Rivestimenti in ecopelle classe 1 I M</p> <p>Dim. h seduta circa 46 cm . Tipo Serie CRISTAL</p>	cad	8	217,58	1 740,64
NP 07	<p>COMPOSIZIONE MOBILE PRANZO:</p> <p>Costituito da 2 elementi ad una anta H circa 64 cm. ciascuno dotato di due cassette grigliati estraibili, maniglia e serratura oltre ad un elemento a tre cassette delle stesse dimensioni degli elementi con anta il tutto completo di gambe di supporto, H circa 16 cm. e top di finitura.</p> <p>-Struttura in melaminico</p> <p>-Frontali di ante e (cassette) in bilaminato finitura rovere chiaro e/o colore a scelta della committenza, bordi postformati e bordi orizzontali in abs.</p> <p>-Top di finitura avente le stesse caratteristiche delle ante</p> <p>-spigoli arrotondati,</p> <p>-cerniere metalliche,</p> <p>-maniglie antitrauma;</p> <p>- cestelli estraibili;</p> <p>Dimensioni Totali circa cm. 165X60X80h cm - Tipo Serie MONOPOL ZALF o equivalente</p>	cad	1	1 043,63	1 043,63
NP 08	<p>PENSILE</p> <p>Pensile a giorno in alluminio finitura zero chimico, completo di schiena color alluminio</p> <p>Dim. circa 128x30x32h cm . Tipo Serie ALU32 ZALF o equivalente</p>	cad	2	568,62	1 137,24
	LOCALE DISPENSA				
NP 9	<p>SCAFFALE A 5 RIPIANI</p> <p>-Montanti in angolare di lamiera di acciaio verniciato 34x 34;</p> <p>- n° 5 ripiani in lamiera di acciaio dim. 100x40</p> <p>Dim. 100x40x200h. cm.</p>	cad	1	187,22	187,22
NP 10	<p>TAVOLO RETTANGOLARE</p> <p>Piano in truciolare rivestito in laminato plastico bordato in abs</p> <p>Gambe in tubo todo di acciaio verniciato con piedini regolabili.</p> <p>Dim. circa 90x65x78h cm.</p>	cad	1	164,45	164,45
	UFFICIO E DEPOSITO				

	descrizione	u.m.	quantità	p.u.	totale
NP 11	SCRIVANIA -struttura stampata in acciaio verniciata a polveri epossidiche -piano in bilaminato spess.mm 25 antigraffio e antiriflesso, bordo perimetrale in abs -sistema per elettrificazione dei cavi -piede in lamiera di acciaio dotato di piedini regolatori Dim. circa 160x80x72h.cm.	cad	1	274,51	274,51
NP 12	CASSETTIERA PER SCRIVANIA -Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche -Cassetto su guide metalliche antisfilamento -Maniglie ad arco in metallo satinato. Dim. circa 41x60x69h.cm	cad	1	297,28	297,28
NP 13	POLTRONA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOLI -Struttura superiore in acciaio verniciata a polveri epossidiche, schienale regolabile in altezza, inclinazione e profondità. -Rivestimento in ecopelle ignifuga -Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile ignifugo classe 1 I M. -Braccioli con rivestimento e anima in poliuretano integrale. -Regolazione altezza con pompa a gas -Base a 5 razze con ruote piroettanti in nylon diam 50 mm conformi alle direttive cee 90/270- dl626/94.	cad	1	290,95	290,95
NP 14	SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI -Struttura superiore in acciaio verniciata a polveri epossidiche, -Seduta e schienale in multistrati di faggio, imbottitura in poliuretano espanso indeformabile ignifugo classe 1 I M. -Rivestimento in ecopelle ignifuga -Schienale di protezione in materiale plastico. -Base fissa a 4 gambe impilabile , in tubo ovale verniciato a polveri epossidiche	cad	2	209,99	419,98
NP 15	CESTINO In materiale plastico Dim. circa 30x32.cm	cad	8	27,83	222,64
NP 16	APPENDIABITI GIREVOLE A COLONNA -Colonna e basamento in acciaio verniciato -Bracci, anello e vaschetta in materiale plastico antiurto	cad	1	63,25	63,25

	descrizione	u.m.	quantità	p.u.	totale
NP 17	CONTENITORE con 2 ante e ripiano -Struttura in agglomerato ligneo melaminico in classe E1 superficie antigraffio e antiriflesso strutture e parti frontali sp.mm 18 -Elementi metallici verniciati a polveri epossidiche -Maniglie ad arco in metallo satinato. Dim circa 82x49x73 h. cm.	cad	2	192,28	384,56
NP 18	TOP DI FINITURA IN ABS Top di finitura in abs stondato su un lato per i due contenitori di cui alla voce NP 19.	cad	1	41,75	41,75
	CAMERA ASSISTENTE				
NP 19	LETTO Letto singolo tradizionale con struttura legno completa di rete a doghe in legno dim 80x200 cm.	cad	1	297,28	297,28
NP 06	SEDIA -Seduta e schienale realizzate in materiale plastico o legno -Imbottiti in resina espansa indeformabile , ignifuga classe 1 I M -Rivestimenti in ecopelle classe 1 I M Dim. h seduta circa 46 cm . Tipo Serie CRISTAL	cad	1	217,58	217,58
NP 20	COMODINO SU RUOTE CON 2 CASSETTI Struttura melaminico spess.20 mm Finitura in bilaminato postformato effetto rovere chiaro e/o colore a scelta della committenza (bordi orizzontali in abs. spigoli arrotondati.) Maniglie antitrauma. Cassetti su guide metalliche antisfilamento; Su 4 ruote piroettanti dim. circa 45x41x54h cm.	cad	1	198,61	198,61
NP 21	ARMADIO A TRE VANI Struttura (in legno nobilitato) melaminico spess.20 mm Frontali di ante e cassetti in bilaminato effetto rovere e/o colore a scelta della committenza con bordi verticali postformati e bordi orizzontali in abs. Ogni vano deve essere dotato di un ripiano, asta appendiabiti, due cassetti e serratura. Maniglie antitrauma Dim. 145X60X195H	cad	1	898,15	898,15

	descrizione	u.m.	quantità	p.u.	totale
NP 22	<p>TAVOLO SCRITTOIO</p> <p>-Struttura del piano in truciolare spessore mm 30 circa, -Finitura in bilaminato effetto rovere chiaro o colore a scelta della committenza bordi perimetrali postformati e laterali in abs -Base a quattro cassetti aggregata alla scrivania -Cassetti scorrevoli su guide metalliche antisfilamento --Frontali un bilaminato con bordi verticali postformati e bordi orizzontali in abs -Spigoli arrotondati e maniglie antitrauma; Dim. circa cm. 135X60X73H</p>	cad	1	378,24	378,24
NP 23	<p>LIBRERIA A MURO</p> <p>N.2 pensili a giorno realizzati in melaminico colorato completi di schiena Dim circa 90x32x32h cm.</p>	cad	1	67,05	67,05
NP 24	<p>ARMADIO GUARDAROBA A 2 ANTE</p> <p>Struttura (in legno nobilitato) melaminico spess.20 mm Frontali di ante in bilaminato effetto rovere e/o colore a scelta della committenza con bordi verticali postformati e bordi orizzontali in abs. dotato di 4 ripiano interni, asta appendiabiti, due cassetti Maniglie antitrauma e serratura. dim circa 100x60x195h cm.</p>	cad	1	471,85	471,85
COMPOSIZIONE CAMERA PER OSPITE PARAPLEGICO					
NP 25	<p>COMPOSIZIONE ARMADI COSTRUITA COME DA DISEGNO ALLEGATO</p> <p>Composta da 2 contenitori sospesi ad 1 anta con asta appendiabiti e due cestelli interni grigliati ciascuno estraibile, 2 contenitori sospesi con anta e 2 ripiani interni. il tutto ancorato a boiserie verticale composta da 2+2 pannelli a parete. Boiserie orizzontale retroletto composta da 2 pannelli. 2 comodini su ruote con top superiore e alzatine laterali e posteriore, 2 cassetti. -Strutture in melaminico, -Ante e cassetti in bilaminato con bordi postformati, -Maniglie antitrauma. Completo di struttura in Cartongesso in doppia lastra per appoggio ed ancoraggio boiserie, come da particolare grafico</p>	cad	4	3 329,08	13 316,32

	descrizione	u.m.	quantità	p.u.	totale
NP 26	<p>COMPOSIZIONE CON TAVOLO SCRITTOIO COSTITUITA COME DA DISEGNO ALLEGATO.</p> <p>Composta da 3 mensole a giorno, 2 pensili con antina ribaltabile. il tutto sospeso mediante ancoraggio su boiserie verticale composta da 5 pannelli.</p> <p>-Strutture in melaminico, -Finitura in bilaminato postformato effetto rovere chiaro e/o colore a scelta della committenza -Ante e cassette in bilaminato con bordi postformati, -Maniglie antitrauma.</p>	cad	4	1 057,54	4 230,16
NP 06	<p>SEDIA</p> <p>-Seduta e schienale realizzate in materiale plastico o legno -Imbottiti in resina espansa indeformabile , ignifuga classe 1 I M -Rivestimenti in ecopelle classe 1 I M Dim. h seduta circa 46 cm . Tipo Serie CRISTAL</p>	cad	4	217,58	870,32
COMPOSIZIONE CAMERA PER OSPITE TETRAPLEGICO					
NP 24	<p>ARMADIO GUARDAROBA A 2 ANTE</p> <p>Struttura (in legno nobilitato) melaminico spess.20 mm Frontali di ante e cassette in bilaminato effetto rovere e/o colore a scelta della committenza con bordi verticali postformati e bordi orizzontali in abs. dotato di 4 ripiano interni, asta appendiabiti, due cassette Maniglie antitrauma e serratura. dim circa 100x60x195h cm.</p>	cad	4	471,85	1 887,38
NP 28	<p>PANNELLO BOISERIE</p> <p>Boiserie composta da più pannelli (tutta la parete testa letto)</p> <p>-Strutture in melaminico, -Finitura in bilaminato postformato effetto rovere chiaro e/o colore a scelta della committenza dim circa cm 114 h</p>	cad	2	1 119,53	2 239,05
NP 20	<p>COMODINO SU RUOTE CON 2 CASSETTI</p> <p>Struttura melaminico spess.20 mm Finitura in bilaminato postformato effetto rovere chiaro e/o colore a scelta della committenza (bordi orizzontali in abs. spigoli arrotondati.) Maniglie antitrauma. Cassetti su guide metalliche antisfilamento; Su 4 ruote piroettanti dim. circa cm. 45x41x54h</p>	cad	4	198,61	794,42

	descrizione	u.m.	quantità	p.u.	totale
NP 06	<p>SEDIA</p> <p>-Seduta e schienale realizzate in materiale plastico o legno</p> <p>-Imbottiti in resina espansa indeformabile , ignifuga classe 1 I M</p> <p>-Rivestimenti in ecopelle classe 1 I M</p> <p>Dim. h seduta circa 46 cm . Tipo Serie CRISTAL</p>	cad	2	217,58	435,16
	TENDE				
NP 33	Fornitura e posa in opera di 11 tende con mantovane, comprensive di sistemi di scorrimento motorizzato, supporti velcrati per mantovane, realizzate in tessuto trevira ignifugo 130g/mq per la tenda, 260g/mq per la mantovana, colori chiari a scelta della D.L. Il titolo comprende:				
	n. 4 tende tipo A1, per camere paraplegici				
	dimensioni				
	tenda cm 290xh220, circa				
	mantovana cm 342/336xh37, circa				
	n. 2 tende tipo C1, per camere tetraplegici				
	dimensioni				
	tenda cm 320/348xh220 prof.18, circa				
	mantovana cm 325/348xh37 prof.22, circa				
	n. 2 tende tipo B2, per camera assistente e ufficio				
	dimensioni				
	tenda cm 160xh150 prof.18, circa				
	mantovana cm 165xh37 prof.22, circa				
	n. 2 tende per zona soggiorno				
	dimensioni				
	tenda cm 290/295xh220 prof.18, circa				
	mantovana cm 295/300xh58 prof.22, circa				
	n. 1 tenda per zona pranzo				
	tenda cm 180xh220 prof.18, circa				
	mantovana cm 185xh58 prof.22, circa				
	compreso opere di elettricista e assistenze.	a corpo	1	22 400,00	22 400,00
	ELETTRODOMESTICI				

	descrizione	u.m.	quantità	p.u.	totale
NP 34	Fornitura e posa in opera di Lavasciuga tipo HOOVER HNWF 6137, avente le seguenti caratteristiche: - capacità di carico di asciugatura 5 kg - capacità di carico di lavaggio 7,5 kg - centrifuga 1300 giri - ciclo senza interruzioni per lavare e asciugare 5 kg di bucato - extra capacità di carico in lavaggio 7,5 kg e 5 kg in asciugatura - classe A di efficacia di lavaggio - Chronovision - Partenza differita (3-6-9 h) - Termostato regolabile - Fuzzy logic - Regolazione asciugatura con sensor dry sistem - 3 livelli di asciugatura a sensore per cotone - 3 livelli di asciugatura a sensore per sintetici - manopola regolazione tempo di asciugatura - programma sportswear - programmi lavaggio seta - lavaggio a mano - programma lavaggio: rapido 29, 44, AA 40°C - Tasti: riduzione centrifuga, extra risciacquo, partenza differita - Ammortizzatori telescopici - Dimensioni: cm L 60xH85xP60	cad	1	1 137,24	1 137,24
	VARIE				
NP 42	Fornitura e posa in opera di specchio rettangolare per bagno assistente e bagno visitatori dim. Cm 45x60 circa con vetro di sicurezza completo di supporti	cad	2	135,00	270,00
NP 43	Opere varie di assistenza muraria impiantistica per montaggi e ripristini	a corpo	1	2 000,00	2 000,00
					62 991,58
				IVA 20%	12 598,32
					75 589,89