

SCHEDE INFORMATIVA ASTA CAPPELLA

CIMITERO DI SAN MINIATO DETTO “DELLE PORTE SANTE”

LOTTO 1 – Cappella Regoli

Breve descrizione del manufatto

La cappella che si sviluppa su una superficie di mq. 8,45, è collocata nella zona denominata “Cantiere” e vi si accede dall’ingresso principale del cimitero percorrendo i vialetti interni in direzione sud – ovest essendo la stessa ubicata vicino alla parte estrema delle mura.

La cappella è dotata di una cripta originariamente coperta con due griglie di ghisa ed è strutturata per l’accoglienza di n. 3 defunti.

L’accesso avviene da una porta realizzata in ferro battuto con sagomatura lavorata a riquadri di dimensioni diverse con all’interno posizionati dei motivi floreali. Il cancello è totalmente privo di vetri e all’interno si individua un piccolo altare di marmo. Le pareti sono rivestite in marmo e in corrispondenza delle due pareti laterali si trova una modesta vetrata in onice. Sul soffitto risalta un rosone con decorazioni e scritte.

ZONA CANTIERE





Prescrizioni per il restauro conservativo

Al concessionario è fatto obbligo di eseguire opere di restauro e manutenzione dell'immobile e curarne il decoro. Il concessionario dovrà presentare progetto di restauro alla **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.42/2004 e ii. E mm.

Il progetto di restauro dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni, di cui al provvedimento con prot. 10167 del 19/09/2017 del Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana, di seguito riportate:

Lo stemma e la scritta con la denominazione della precedente proprietà, posta in lettere capitali al di sopra della porta di ingresso dovrà essere mantenuta. Eventuale denominazione della nuova proprietà potrà essere collocata in uno spazio da individuare in fase di autorizzazione ai lavori di restauro.

Non potrà essere modificata la porta d'ingresso in ferro, ma sostituiti i vetri colorati con altri di nuova fattura simili agli originali. Lo stesso dicasi della finestra laterale che dovrà anche conservare la tamponatura in onice.

Il rivestimento marmoreo delle pareti interne della cappella dovrà essere mantenuto. Gli eventuali arredi collocati all'interno o all'esterno dovranno essere mantenuti o restaurati così come le decorazioni parietali.